



-30°C



* Incluye barboquejo

COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

EMBALAJE

1 ud / 20 uds

MATERIALES

Policarbonato

APLICACIONES

Trabajos en altura, donde es crucial la visión hacia arriba.

TIEMPO DE VIDA

Para conocer el tiempo de vida útil de este producto, debe consultar el manual de instrucciones.

REPUESTOS



SUSPENSIÓN 80649



VISOR AHUMADO 80639



VISOR CLARO 80638



BARBOQUEJO 80051

ACOPLALES



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

CARACTERÍSTICAS

- + EPI Cat. III. Casco de visera corta para trabajos verticales, visor abatible y barboquejos, para protección contra caída de objetos en circunstancias normales, así como en temperaturas bajas de hasta -30°C.
- + Seis puntos de anclaje con banda desudadora que se ajusta perfectamente a la cabeza.
- + Agujeros de ventilación. Certificado riesgo eléctrico.
- + A cada lado del casco, dispone de ranuras para acoplar protectores auditivos.
- + Dispone de gafas de seguridad integradas abatibles ocular claro (resistente a impactos y antirayaduras, interior antivaho y clase óptica).
- + Con sistema de 4 puntos para barboquejo.
- + También dispone de 4 clips grises de plástico para fijar una lámpara.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



*Chin straps included

DISPONIBLE COLOURS



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

PACKAGING

1 pc / 20 pcs

MATERIALS

Polycarbonate

APPLICATIONS

Work at heights, where upward vision is crucial.

LIFE TIME



For the service life of this product, please refer to the instruction manual.

SPARE PARTS



SUSPENSION 80649



SMOKED VISOR 80639



CLEAR VISOR 80638



CHIN STRAPS 80051

ACOPLABLES



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

FEATURES

- + PPE Cat. III. Helmet with short visor for vertical work, folding visor and Chin straps, for protection against falling objects in normal circumstances, as well as in low temperatures down to -30°C.
- + Six anchorage points with a headband that fits snugly around the head.
- + Ventilation holes. Electrical hazard certificate.
- + On each side of the helmet, there are slots for attaching hearing protectors.
- + Spectacles with integrated clear flip-up spectacles (impact-resistant and scratch-resistant, anti-fog interior and optical class).
- + With 4-point system for Chin straps.
- + It also has 4 grey plastic clips for attaching a lamp.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



* Inclui Correias de queixo

CORES DISPONÍVEIS



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

EMBALAGEM

1 unidade / 20 unidades

MATERIAIS

Policarbonato

APLICAÇÕES

Trabalhar em alturas, onde a visão para cima é crucial.

TEMPO DE VIDA



Para conhecer a vida útil deste produto, consulte o manual de instruções.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



SUSPENSÃO 80649



VISEIRA FUMADA 80639



VISEIRA FUMADA 80639



VISEIRA FUMADA 80639

ACOPLÁVEIS



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

CARACTERÍSTICAS

- + EPI Cat. III. Capacete com viseira curta para trabalhos verticais, viseira dobrável e Correias de queixo, para proteção contra a queda de objectos em circunstâncias normais, bem como em baixas temperaturas até -30°C.
- + Seis pontos de fixação com uma fita para a cabeça que se ajusta confortavelmente à cabeça.
- + Orifícios de ventilação. Certificado de risco elétrico.
- + De cada lado do capacete, existem ranhuras para fixar Protetores auriculares.
- + Dispõe de óculos de segurança integrados, dobráveis, lentes claras (resistentes a impactos e antiarranhões, interior antivento e classe óptica.
- + Com sistema de Correias de queixo de 4 pontos.
- + Dispõe igualmente de 4 cliques de plástico cinzentos para fixar uma lâmpada.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



*Jugulaires incluses

COULEURS DISPONIBLE



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

EMBALLAGE

1 pièce / 20 pièces

MATÉRIAUX

Polycarbonate

APPLICATIONS

Travailler en hauteur, où la vision vers le haut est cruciale.

TEMPS DE VIE



Pour connaître la durée de vie de ce produit, veuillez vous référer au manuel d'instructions.

PIÈCES DE RECHANGE



SUSPENSION 80649



VISIÈRE FUMÉE 80639



VISIÈRE FUMÉE 80639



VISIÈRE FUMÉE 80639

ACOPLABLES



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI Cat. III. Casque avec visière courte pour les travaux verticaux, visière rabattable et Jugulaires, pour la protection contre les chutes d'objets dans des circonstances normales, ainsi que par basses températures jusqu'à -30°C.
- + Six points d'ancrage avec un bandeau qui s'adapte parfaitement à la tête.
- + Trous d'aération. Certificat de risque électrique.
- + De chaque côté du casque, des fentes permettent de fixer des casques antibruit.
- + Les lunettes de protection sont intégrées à un œilleton rabattable transparent (résistant aux chocs et anti-rayures, intérieur antibuée et classe optique).
- + Avec système de jugulaires à 4 points.
- + Il comporte également 4 clips en plastique gris pour fixer une lampe.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



*Περιλαμβάνει ιμάντα
πηγουιού

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 τεμάχιο / 20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασία σε ύψος, όπου η όραση
προς τα πάνω είναι ζωτικής
σημασίας.

LIFE TIME



Για τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΑΝΑΣΤΟΛΗ 80649



ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΓΕΙΣΟ 80639



ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΓΕΙΣΟ 80639



ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΓΕΙΣΟ 80639

ACOPLABLES



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ Cat. III. Κράνος με κοντό γείσο για κατακόρυφη εργασία, πτυσσόμενο γείσο και ιμάντες για το πηγούνι, για προστασία από πτώση αντικειμένων σε κανονικές συνθήκες, καθώς και σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -30°C.
- + Έξι σημεία αγκύρωσης με ζώνη κεφαλής που εφαρμόζει άνετα γύρω από το κεφάλι.
- + Οπές εξαερισμού. Πιστοποιητικό ηλεκτρικής επικινδυνότητας.
- + Σε κάθε πλευρά του κράνους υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση προστατευτικών ακοής.
- + Τα γυαλιά ασφαλείας είναι ενσωματωμένα με ένα διαφανές αναδιπλούμενο προσοφθάλμιο (ανθεκτικό στα χτυπήματα και αντιγρατζουνιστικό, αντιθαμβωτικό εσωτερικό και οπτική κλάση).
- + Με σύστημα ιμάντα σαγονιού 4 σημείων.
- + Διαθέτει επίσης 4 γκρι πλαστικά κλιπς για την τοποθέτηση ενός λαμπτήρα.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



*Include sottogola

COLORI DISPONIBILI



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002**IMBALLAGGIO** 1 pezzo / 20 pezzi**MATERIALI** Policarbonato**APPLICAZIONI** Lavorare in altezza, dove la visione verso l'alto è fondamentale.**TEMPO DI VITA**

Per la durata del prodotto, consultare il manuale di istruzioni.

RICAMBI



SOSPENSIONE 80649



VISIERA FUMÉ 80639



VISIERA FUMÉ 80639



VISIERA FUMÉ 80639

ACOPLABILI



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD

CARATTERISTICHE

- + DPI Cat. III. Casco con visiera corta per lavori verticali, visiera pieghevole e Sottogola, per la protezione contro la caduta di oggetti in circostanze normali, nonché a basse temperature fino a -30°C.
- + Sei punti di ancoraggio con una fascia che si adatta perfettamente alla testa.
- + Fori di ventilazione. Certificato di rischio elettrico.
- + Su ogni lato del casco sono presenti delle fessure per il fissaggio di cuffie antirumore.
- + Gli Occhiali di protezione sono integrati con una palpebra trasparente ribaltabile (resistente agli urti e antigraffio, interno antiappannante e classe ottica).
- + Con sistema di sottogola a 4 punti.
- + Dispone inoltre di 4 clip in plastica grigia per il fissaggio di una lampada.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



-30°C



*Vključuje trak za brado

RAZLIČNE BARVE



SPECIFIKACIJE IZDELKA

EN 397:2012+A1:2012
EN50365:2002

EMBALAŽA

1 kos / 20 kosov

MATERIALI

Polikarbonat

PRILOŽNOSTI

Delo na višinah, kjer je ključnega pomena pogled navzgor.

ŽIVLJENJSKI ČAS

Glede življenjske dobe tega izdelka glejte navodila za uporabo.

ZNAČILNOSTI

- + PPE Cat. III. Čelada s kratkim vizirjem za navpično delo, zložljivim vizirjem in podbradnimi trakovi, za zaščito pred padajočimi predmeti v običajnih okoliščinah in pri nizkih temperaturah do -30 °C.
- + Šest pritrdilnih točk z naglavnim trakom, ki se tesno prilega glavi.
- + Odprtine za prezračevanje. Potrdilo o električni nevarnosti.
- + Na vsaki strani čelade so reže za pritrditev slušnih ščitnikov.
- + V zaščitna očala je vgrajeno prozorno odpiralno stekelce (odporno proti udarcem in praskam, notranjost proti zamgljevanju in optični razred).
- + S 4-točkovnim sistemom za zapenjanje brade.
- + Ima tudi 4 sive plastične sponke za pritrditev svetilke.

REZERVNI DELI



SUSPENZIJA 80649



DIMLJEN VIZIR 80639



DIMLJEN VIZIR 80639



DIMLJEN VIZIR 80639

ACOPLABLES



VERISHIELD VS. 82804-VS



BRACKETS. 82305-AD



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN