



11485. AHUMADO



11440. ESPEJADA



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 12 uds / 300 uds

STANDARDS EN166 1 F T 5-3,1 EN172

APLICACIONES

F. Protección contra partículas a gran velocidad impacto bajo de energía

T - Resistencia a altas temperaturas (entre -5 y 55°C)

MATERIALES

Ocular de policarbonato // Montura y patillas de nylon

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de montura integral, de estilo moderno y deportivo, con lente y guardas laterales en una pieza.
- + Visión perimetral. Ocular de policarbonato antivaho y antiabrasión.
- + Puente nasal incorporado en policarbonato.
- + Montura y patillas de nylon en color azul. Resiste altas temperaturas (marcada T).
- + Patillas regulables en extensión y altura (5 posiciones).
- + Gran resistencia a la abrasión y al impacto.
- + Al final de la patilla, incluye agujeros para instalar cordón.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11485. SMOKED



11440. MIRRORED



PRODUCT SPECIFICATIONS



PACKAGING 12 pcs / 300 pcs

STANDARDS EN166 1 FT 5-3.1 EN172

APPLICATIONS

F. Protection against high speed particles low energy impact

T - High temperature resistance (between -5 and 55°C)

MATERIALS

Polycarbonate eyepiece // Nylon frame and temples

CHARACTERISTICS

- + Full-frame spectacles, modern and sporty style, with one-piece lens and side shields.
- + Perimeter vision. Anti-fog and anti-abrasion polycarbonate lenses.
- + Built-in polycarbonate nose bridge.
- + Blue nylon frame and temples. High temperature resistant (T marked).
- + Adjustable temples in extension and height (5 positions).
- + High abrasion and impact resistance.
- + At the end of the pin, it includes holes for installing the lanyard.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



11485. FUMADO



11440. ESPELHADO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EMBALAGEM 12 unidades / 300 unidades

NORMAS EN166 1 F T 5-3.1 EN172

APLICAÇÕES

F. Proteção contra partículas de alta velocidade e baixo impacto energético

T - Resistência a altas temperaturas (entre -5 e 55°C)

MATERIAIS

Ocular em policarbonato // Armação e hastes em nylon

CARACTERÍSTICAS

+ Óculos de armação completa, estilo moderno e desportivo, com lentes de uma só peça e proteções laterais.

+ Visão perimetral. Lentes de policarbonato anti-embaciamento e anti-abrasão.

+ Ponte nasal em policarbonato incorporada.

+ Armação e hastes em nylon azul. Resistente a altas temperaturas (marcação T).

+ Hastes reguláveis em extensão e altura (5 posições).

+ Elevada resistência à abrasão e ao impacto.

+ Na extremidade do pino, inclui orifícios para a instalação do cabo.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



11485. FUMÉE



11440. MIRRORÉ



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EMBALLAGE 12 pièces / 300 pièces

NORMES EN166 1 F T 5-3.1 EN172

CANDIDATURES

F. Protection contre les particules à haute vitesse, impact à faible énergie

T - Résistance aux hautes températures (entre -5 et 55°C)

MATÉRIAUX

Oculaire en polycarbonate // Monture et branches en nylon

CARACTÉRISTIQUES

- + Lunettes à monture complète, de style moderne et sportif, avec un verre monobloc et des écrans latéraux.
- + Vision périphérique. Verres en polycarbonate antibuée et anti-abrasion.
- + Pont de nez intégré en polycarbonate.
- + Monture et branches en nylon bleu. Résistant aux hautes températures (marqué T).
- + Les branches sont réglables en extension et en hauteur (5 positions).
- + Haute résistance à l'abrasion et aux chocs.
- + A l'extrémité de l'épingle, il y a des trous pour l'installation d'un cordon.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



11485. ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ



11440. ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΕΝΟ



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

τεμάχια / 300

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN166 1 FT 5-3.1 EN172

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

F. Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας χαμηλής ενέργειας

T - Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (μεταξύ -5 και 55°C)

ΥΛΙΚΑ

Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο // Πλαίσιο και κροτάφοι από νάιλον

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Γυαλιά πλήρους σκελετού, μοντέρνο και спор στυλ, με φακό ενός τεμαχίου και πλευρικές ασπίδες.

+ Περιμετρική όραση. Αντιθαμβωτικοί και αντιτρίβικοί πολυανθρακικοί φακοί.

+ Ενσωματωμένη γέφυρα μύτης από πολυανθρακικό.

+ Μπλε νάιλον σκελετός και ναοί. Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (με σήμανση T).

+ Ρυθμιζόμενοι βραχίονες σε έκταση και ύψος (5 θέσεις).

+ Υψηλή αντοχή σε τριβή και κρούση.

+ Στο άκρο του πείρου, περιλαμβάνει οπές για την τοποθέτηση καλωδίου.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



11485. FUMATO



11440. SPECCHIO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



IMBALLAGGIO 12 pezzi / 300 pezzi

STANDARD EN166 1 F T 5-3.1 EN172

APPLICAZIONI

F. Protezione dalle particelle ad alta velocità a basso impatto energetico

T - Resistenza alle alte temperature (tra -5 e 55°C)

MATERIALI

Oculare in policarbonato // Montatura e aste in nylon

CARATTERISTICHE

+ Occhiali full-frame, dallo stile moderno e sportivo, con lenti monoblocco e protezioni laterali.

+ Visione perimetrale. Lenti in policarbonato antiappannamento e antiabrasione.

+ Ponte nasale integrato in policarbonato.

+ Montatura e aste in nylon blu. Resistente alle alte temperature (marchio T).

+ Aste regolabili in estensione e in altezza (5 posizioni).

+ Elevata resistenza all'abrasione e agli urti.

+ All'estremità del perno sono presenti i fori per l'installazione del cavo.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



11485. RÖKAD



11440. MIRRORED



PRODUKTSPECIFIKATIONER



FÖRPACKNING 12 st / 300 st

STANDARDER EN166 1 F T 5-3.1 EN172

ANSÖKNINGAR

F. Skydd mot partiklar med hög hastighet och låg energi

T - Motståndskraft mot höga temperaturer (mellan -5 och 55°C)

MATERIAL

Okular av polykarbonat // Båge och skalmar av nylon

EGENSKAPER

+ Helbågade glasögon i modern och sportig stil med glas i ett stycke och sidoskydd.

+ Perimeterseende. Antireflexbehandlade och nötningsbeständiga polykarbonatlinser.

+ Inbyggd näsbrygga i polykarbonat.

+ Båge och skalmar i blå nylon. Högtemperaturbeständig (T-märkt).

+ Justerbara tempel i utdrag och höjd (5 lägen).

+ Hög nötnings- och slagtålighet.

+ I slutet av stiftet finns hål för montering av nyckelbandet.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN